

*Éleveurs de veaux de lait sous la mère, votre organisation de producteurs a démarré en 2012, avec le concours de l'Association Le Veau Sous La Mère, une grande opération d'amélioration de la qualité des veaux dans les élevages. La durée minimum prévue pour ce programme est de 3 ans.*

*Il s'agit d'effectuer dans votre élevage un diagnostic des points faibles de la qualité des veaux que vous avez livrés depuis 3 ans en vue de définir avec vous et de mettre en application des solutions concrètes d'amélioration de cette qualité.*

*Certains d'entre vous sont déjà entrés depuis un an dans cette opération Objectif Qualité avec l'appui technique d'un technicien de votre O.P. Quant à ceux qui ne rentreront dans le programme qu'en 2013 ou 2014, nous les invitons à réfléchir d'ores et déjà aux points faibles de leur élevage. A cet effet, voici un canevas d'analyse de chacune des composantes de la qualité qu'il s'agit de maîtriser afin de répondre au mieux à la demande des bouchers engagés dans la filière Veau Fermier Elevé Sous La Mère Label Rouge et, par là, améliorer le prix de vente de vos veaux.*




La qualité des carcasses :  
une composante majeure du revenu de l'éleveur


## LES NIVEAUX À ATTEINDRE POUR CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA QUALITÉ DES VEAUX EN FILIÈRE LABEL ROUGE

### Les composantes de la qualité

#### Couleur viande



#### Conformation



#### Engraissement

- 1 - ~~Maigre~~
- 2 - Peu couvert (ou ciré)
- 3 - Couvert
- 4 - ~~Gras~~
- 5 - ~~Très gras (ou suiffard)~~



Excellentes carcasses de veaux sous la mère (classe 0E3) : couleur « blanc », conformation « très bonne », état « couvert ».

Photo BOVIDOC

### Les niveaux de qualité correspondant à la demande du marché

• COULEUR DE VIANDE CLAIRE

{ classe 0 (blanc)  
classe 1 (rosé très clair)  
classe 2 (rosé clair)

• BONNE CONFORMATION BOUCHÈRE : classes E, U, R<sup>+</sup>

• ETAT D'ENGRASSEMENT SUFFISANT { classe 3 (couvert)  
classe 2 (ciré)



• POIDS DE CARCASSE :  
entre 125 kg et 160 kg

## DIAGNOSTIC « COULEUR DE VIANDE » DES VEAUX PRODUITS

La couleur de la viande est sous la dépendance de nombreux facteurs de la conduite d'élevage, facteurs qui sont rarement tous ensemble à leur optimum dans un élevage. Si vous avez des problèmes de maîtrise de la couleur des veaux dans votre élevage, faites le test suivant qui vous permettra de dégrossir les causes de ces problèmes. Les points que vous aurez cochés devront être améliorés. Discutez-en avec votre technicien d'O.P. et définissez ensemble les actions correctrices prioritaires à mettre en application.

## PROBLÈMES DE COULEUR DE VIANDE si plus de 15 % des veaux sont classés « rosé » ou « rouge »

### PROBLÈMES INTERMITTENTS OU TOUT RÉCENTS

OUI       NON

- Ils sont liés à un taureau ou à certaines vaches en particulier.  
Piste génétique (non aptitude à raser « blanc »)
- Ils correspondent à un changement bien identifié.  
Exemples : nouveau taureau ; origine de l'eau ; logement des veaux ; origine/qualité de la paille de litière ; complémentation minérale mères/veaux
- Ils correspondent à un grave épisode sanitaire en cours ou récent sur les vaches (ex : grippe, BVD, FCO) ou sur les veaux (ex : diarrhée infectieuse ou parasitaire, BVD, broncho-pneumonie)
- Ils tendent à revenir à la même période de l'année. Si oui, explorer les pistes suivantes :
  - Manque de lait disponible pour les veaux (ex : tantes laitières tariées ; ration estivale des mères insuffisante, déséquilibrée ou dégradée)
  - Rations des mères en fin de gestation ou en lactation prédisposantes (ex : légumineuses ou crucifères ; herbe riche en azote soluble ; qualité et conservation défectueuses des ensilages et enrubannages)
  - Problèmes sanitaires, d'ambiance ou d'inconfort des veaux liés à la saison [ex : parasites internes ; parasites externes (poux-teigne-mouches) ; fortes chaleurs ou forts écarts de température]

### PROBLÈMES PERMANENTS OU EN PHASE D'AGGRAVATION


OUI       NON

- Les conditions de base suivantes ne sont pas respectées pour les veaux :
  - Confort, bonne ambiance et bien-être des veaux
  - Du lait, beaucoup de lait et du bon lait
  - Pas de source de fer parasite (y compris l'eau)
  - Peu ou pas d'exercice physique
  - Peu ou pas d'occasions d'agacement et de stress
- Les facteurs d'élevage suivants ne sont pas à leur optimum :
  - Choix de reproducteurs de génétique adaptée
  - Alimentation des mères en fin de gestation et lactation
  - Aération et isolation du logement des veaux
  - Absence de parasites externes et internes
  - Hygiène et état sanitaire de l'élevage
  - Attitude paisible et non apeurée des veaux
- La couleur s'est dégradée progressivement sur plusieurs années. Si oui :
  - La qualité des soins et la surveillance des veaux sont dégradés (problèmes de temps, de main-d'œuvre)
  - La propreté et l'état sanitaire des locaux se sont dégradés (ex : ↗ charge microbienne, soit par absence de désinfection / vide sanitaire, soit par ↗ concentration en veaux)
  - Si acier galvanisé, la pellicule de zinc des barrières des cases s'est délitée par endroits (noircissement puis mise à nu de la ferraille)

## DIAGNOSTIC « CONFORMATION BOUCHÈRE » DES CARCASSES

Si vous avez des problèmes de conformation insuffisante des veaux dans votre élevage, faites le test suivant qui vous aidera à en trouver les causes. Discutez avec votre technicien d'O.P. des actions correctrices à mettre en application.

### PROBLÈMES DE CONFORMATION si moins de 3/4 des carcasses classées E, U ou R+



**La conformation bouchère des veaux produits est déterminée au moins à 90 % par les aptitudes bouchères des pères et mères des veaux. D'où l'importance de sélectionner vos mères de races bouchères sur ces aptitudes mais aussi de les faire inséminer ou saillir (hormis pour le renouvellement) avec des taureaux de type « Viande Précoce » prononcé.**

## DIAGNOSTIC « ÉTAT D'ENGRAISSMENT » DES CARCASSES

Si vous êtes confronté à des problèmes de finition correcte de vos veaux, faites le test suivant. Les points que n'aurez pas cochés doivent être améliorés. Discutez-en avec votre technicien d'O.P. et définissez ensemble les actions correctrices prioritaires à mettre en application.

### PROBLÈMES DE FINITION DES CARCASSES si plus de 15 % des veaux classés « 1 » (maigre) pour l'état de gras

GÉNÉTIQUE PÈRES / MÈRES	QUANTITÉ / QUALITÉ DU LAIT TÊTÉ	LOGEMENT VEAUX CONFORT ET AMBIANCE	HYGIÈNE BÂTIMENTS ÉTAT SANITAIRE ANIMAUX
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Types de reproducteurs utilisés adaptés :<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Types « Viande Précoce » pour faire des veaux de boucherie</li><li><input type="radio"/> Types « Mixtes » (Elevage + Viande) pour procréer les génisses de renouvellement</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Démarrage précoce du dépôt de gras sur les veaux dès l'âge de 3 mois – 3 mois 1/2</li><li><input type="checkbox"/> Pas de problème d'état de finition à l'abattage, y compris sur les veaux mâles</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Capacité laitière suffisante de l'ensemble des mères allaitantes du troupeau</li><li><input type="checkbox"/> Alimentation suffisante et équilibrée des mères et des tantes en fin de gestation et en lactation</li><li><input type="checkbox"/> Présence de tantes laitières et proportion comprise entre 15 et 25 % du troupeau</li><li><input type="checkbox"/> Quand disponibilités en lait insuffisantes, distribution d'un complément de lait reconstitué</li><li><input type="checkbox"/> Conservation de l'appétit et croissance satisfaisante des veaux jusqu'à l'abattage. Sinon, en rechercher les causes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bon volume et bonne aération du logement des veaux</li><li><input type="checkbox"/> Logement des veaux protégé de la chaleur estivale (exposition entre Est et Nord et/ou bonne isolation)</li><li><input type="checkbox"/> Litière propre, sèche et abondamment renouvelée (on peut s'y coucher sans se salir ni s'asphyxier !)</li><li><input type="checkbox"/> Veaux couchés quand on rentre dans le local. Sinon, en rechercher les causes</li><li><input type="checkbox"/> Allotement homogène des veaux dans les cases (et 5 veaux maximum par case)</li><li><input type="checkbox"/> Espace et exercice physique limités dans les cases et lors de la tétée</li><li><input type="checkbox"/> Eau propre disponible à volonté et en permanence pour les veaux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Pas de récente pathologie infectieuse grave sur le troupeau et sur les veaux (ex : BVD, diarrhées néonatales, broncho-pneumonies)</li><li><input type="checkbox"/> Déparasitage interne et externe régulier du troupeau et des veaux</li><li><input type="checkbox"/> Nettoyage et désinfection annuels du local à veaux</li><li><input type="checkbox"/> Pas de blocage digestif (ou rarement) sur les veaux en cours d'élevage</li><li><input type="checkbox"/> Pas de symptômes d'anémie et de carences en oligo-éléments précoces et/ou excessives</li></ul>

## DIAGNOSTIC POIDS D'ABATTAGE ET RYTHME DE CROISSANCE DES VEAUX PRODUITS


**Le poids de vente des veaux ne doit être :**

- **ni trop faible**, lorsque c'est la conséquence d'une croissance insuffisante qui est souvent accompagnée dans ce cas d'un état de finition médiocre des veaux
- **ni surtout excessif** car, outre le fait qu'elles ne correspondent pas aux besoins du marché, les carcasses trop lourdes (poids > 160 kg) tendent à perdre de la qualité (couleur, tendreté et finesse du grain de viande). Elles ne trouveront preneur qu'à condition d'être excellentes sur les 3 autres composantes de la qualité : couleur, conformation, état d'engraissement.


**Faites le test suivant afin de vérifier :**

- que le poids de vente de vos veaux est conforme aux besoins de vos débouchés
- que la croissance de ces veaux a été correcte et, si ce n'est pas le cas, quelles peuvent être les causes de ce manque de croissance.

Discutez-en avec votre technicien d'O.P. et définissez ensemble les actions correctrices prioritaires à mettre en application.



## SYNTHÈSE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FACTEURS DE MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DES VEAUX DE VOTRE ÉLEVAGE



### ■ EN CONCLUSION :

Les qualités bouchères des veaux que vous vendez sont la composante spécifique majeure de votre revenu d'éleveur de veaux sous la mère.

Pour bien gagner votre vie avec le veau sous la mère, vous devez produire la qualité demandée par notre segment de marché sous démarche Label Rouge, qui est, certes, très exigeant mais qui récompense très bien la bonne qualité.

Pour y parvenir, vous ne devez rien laisser au hasard dans la conduite de votre élevage : la génétique, le logement, l'état sanitaire des mères et de leurs veaux, l'alimentation du troupeau, beaucoup de surveillance individuelle et d'application à la tétée des veaux.



Cette plaquette a été réalisée par

**L'ASSOCIATION "LE VEAU SOUS LA MÈRE"**

1, Boulevard d'Estienne d'Orves - 19100 BRIVE

Tél. 05.55.87.09.01 - Fax 05.55.87.29.93

[civo@veausouslamere.com](mailto:civo@veausouslamere.com)

avec le concours financier d'INTERBEV et de FIL Rouge

Conception et rédaction :  
Francis ROUSSEAU

Edition :  
DÉCEMBRE 2012